



Dione®
MADE BY DUURI OY




Sisustuslistaopas


DIONE-SISUSTUSLISTAT
TYYLIKYYTTÄ JA RYHTIÄ SISUSTUKSEEN
KODIN JOKAISEEN HUONEESEEN

Sisällysluettelo / Värkartta

Saumalistat | s. 5




Eritasolistat | s. 9



Askelkulmalistat | s. 11



Jalkalistat | s. 13




Kulmasuojalistat | s. 15

Muoviset kulmasuojalistat




Metalliset kulmasuojalistat




Laattalistat | s. 17

Metalliset laattalistat




Muoviset laattalistat




Johtokotelot | s. 21


Muoviset johtolistat



Alumiiniset johtolistat



Hobby-listat | s. 23



Puulistat | s. 25

Asennusohjeet lattialistoille
s. 28

Asennusohjeet laattalistoil
s. 29



Dione®
MADE BY DUURI OY

Saumalistat

SAUMALISTA TYYLITTELEE LATTIAN
JA LUO VIIMEISTELLYN VAIKUTELMAN



Kahden samassa tasossa olevan materiaalin saumakohtat ja liikuntasaumat viimeistellään saumalistalla. Saumalista peittää liikuntasaumat ja luo huolitellun vaikutelman.

ASENNUS

Alumiiniset, messinkiset ja rst-listat voi lyhentää rautasahalla.

Elasticfix-kiinnitteisten saumalistojen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. Soveltuu myös parketti- ja laminaattilattioiden saumoihin. Rei'ättömien listojen asennus ei vaadi porausta lainkaan, vaan lista kiinnitetään paikoilleen Duuri-asennusliimalla.



TULPPAKIINNITTEISET SAUMALISTAT

Teräsnaula yhdistettynä nylontulppaan takaa lujan kiinnityksen. Tulpan pituus määrittyy lattia materiaalin paksuuden mukaan. Lopputulos ilman näkyviä ruuvinkantoja.

Lue lisää lattialistojen asennuksesta s. 28!

SAUMALISTOJEN PROFIILIT






Ruuvi- ja liimakiinnitteiset saumalistat







Dione®
MADE BY DUURI OY




Elasticfx-kiinnitteiset saumalistat



Tulppa- ja kiskokiinnitteiset saumalistat



Alakiskokiinnitteiset saumalistat





Dione[®]
MADE BY DUURI OY

Eritasolistat

ERITASOLISTAT OVAT TÄYDELLINEN RATKAISU KORKEUSEROJEN TASOITTAMISEEN JA ERILAISTEN LATTIAMATERIAALIEN YHDISTÄMISEEN.

Eritasolistoilla viimeistellään eri tasoilla olevien materiaalien saumakohdat ja liikuntasaumot.

Eritasolistat ovat taloudellinen ratkaisu materiaalien korkeuserojen tasaamiseen. Niillä voidaan siististi yhdistää eri paksuiset pintamateriaalit, ja ne tekevät lattiarakenteiden purkamisen ja uudelleen rakentamisen tarpeettomaksi.

ASENNUS


Lattiamateriaalista riippuen eritasolistat voidaan asentaa ruuveilla, liimalla, tarrakiinnityksellä (Elasticfix-kiinnitteiset saumalistat) tai alakiskokiinnitteillä.

Elasticfix-kiinnitteisten eritasolistojen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka jälkeen suojapäällys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. Soveltuu myös kodin parketti- ja laminaattilattioiden saumoihin.




ERITASOLISTOJEN PROFIILIT

Elasticfix-kiinnitteiset eritasolistat



B3 Sileä pinta


RST, koivu, pyökki, tammi, pähkinä, valkaistu saarni, wenge, valkotammi, valkoinen, musta, RST, nordic graphite



B3 Rihlattu pinta


kulta, hopea, pronssi

Ruuvikiinnitteiset eritasolistat




C1 Uritettu pinta

hopea, kulta, messinki, pronssi




C2 Uritettu piinta

hopea, kulta, pronssi




C3 Uritettu piinta

hopea, kulta, pronssi




C4 Rihlattu pinta

hopea, kulta, kromi, pronssi, musta




C7 Sileä pinta

kulta, hopea, nordic graphite



C4 Sileä pinta

messinki, nordic graphite, hopea-anodisoitu, kulta-anodisoitu, pronssiano-disoitu



C9 Sileä pinta

kulta, kromi, pronssi, nordic graphite





Dione®
MADE BY DUURI OY

Askelkulmalistat

ASKELKULMALISTAT SUOJAAVAT ASKELMIA JA KYNNYKSIÄ KULUMISELTA. NE TUOVAT SELKEYTTÄ JA RYHTIÄ SISUSTUKSEEN.



Askelkulmalistat suojaavat portaan ulkokulmat. Ne pidentävät portaiden käyttöikää ja toimivat tehokkaasti myös liu-
kuesteinä lisäten turvallisuutta.

Lattiamateriaalin reunat peittämällä askelkulmalistat antavat portaille huolitellun silauksen. Ne antavat myös portaiden reunoille näkyvyyttä paikoissa, joiden valaistus on himmeää tai rajoitettua.

Askelkulmalistoja löytyy alumiinisina ja ruostumattomalla teräksellä päällystettyinä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut askelkulmalistat ovat loistava valinta tiloihin, jotka tarvitsevat lujaa kulumiskestävyyttä.

Asennus


Askelkulmalistat voidaan asentaa ruuveilla, liimalla tai Elasticfix-kiinnityksellä lattiamateriaalin mukaan.

Elasticfix-kiinnitteisten askelkulmalistojen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka jälkeen suojapäällyys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. Soveltuu myös parketti- ja laminaattilattioiden saumoihin.




Askelkulmalistojen profiilit

Ruuvikiinnitteiset askelkulmalistat



Elasticfix-kiinnitteiset askelkulmalistat





Dione®
MADE BY DUURI OY

Jalkalistat

JALKALISTAT ANTAVAT SISUSTUKSELLE
HUOLITELLUN JA RYHDIKKÄÄN ILMEEN.



Jalkalistojen profilit


Alumiiniset jalkalistat ovat kestäviä ja kevyitä. Ne istuvat erityisen hyvin moderniin sisustustyyliin. Dione-jalkalistat ovat pitkäikäisiä eivätkä kaipaa ylläpitoa.

Jalkalistoja on saatavilla neljää eri väriä: RST-anodisoitu, hopea-anodisoitu, nordic graphite ja RST


ASENNUS

Alumiiniset jalkalistat sahataan oikean mittaisiksi ja asennetaan nopeasti ja helposti Duuri-asennusliimalla.

Alumiiniset jalkalistat




Jalkalista 40 x 15 mm
hopea, nordic graphite,
rst-anodisoitu



Jalkalista 60 x 15 mm
hopea, nordic graphite,
rst-anodisoitu

RST jalkalistat



Jalkalista 40 x 10 mm
60 x 10 mm






Dione®
MADE BY DUURI OY

Kulmasuojalistat

KULMASUOJALISTA SIISTII SEINIEN ULKONURKAT
TYYLIKKÄÄSTI JA SUOJAA KOLHUILTA.



Päivittäinen elämä jättää nopeasti jälkensä taloon kuin taloon. Kulmasuojalistat pitävät seinien ulkonurkat siistinä ja suojaavat kolhuilta.

METALLISET KULMASUOJALISTAT

ovat pitkään olleet oleellinen elementti etenkin julkisten tilojen sisustuksessa. Nykyään niitä käytetään myös enemmän yksityisasunnoissa antamaan trendikkään silauksen sisustukselle.

Metalliset Dione-kulmasuojalistat valmistetaan alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä. Ne ovat kestävä ratkaisu kovaan kulutukseen joutuvien kulmien suojaukseen.

MUOVISET KULMASUOJALISTAT

Muoviset Dione-kulmasuojalistat ovat kovasta muovista valmistettuja listoja. Muovisia kulmasuojalistoja voi käyttää suojaamaan myös kalusteiden kulmia.


Tapettikulmalistat ovat suunniteltu peittämään ja suojaamaan erityisesti tapettien reunoja.

ASENNUS

Elasticfix-kiinnitteisten metallisten kulmasuojalistojen asennus on helppoa ja nopeaa. Lista sahataan oikean mittaiseksi, jonka jälkeen suojapäällyys poistetaan ja lista kiinnitetään paikalleen. Muoviset kulmasuojalistojen asennus käy helposti Duuri-asennusliimalla.

Kulmasuojalistojen profiilit

Metalliset kulmasuojalistat



Hopea-anodisoitu, harjattu RST, kiiltohehkutettu RST, nordic graphite, valkoinen, musta


Metalliset kulmalistat



Tarrakulmalista 30 x 30 mm
alu RST, nordic graphite,
hiottu RST

Tarrakulmalista 30 x 30 mm
tammi, pyökki, pähkinä, wenge

Muoviset kulmasuojalistat



12x12x0,9mm | valkoinen

15x15x0,9 mm | valkoinen, vaaleanharmaa

20x20x1 mm | valkoinen, vaaleanharmaa

20x20x6 mm | valkoinen


25x25x1 mm | valkoinen, vaaleanharmaa

30x30x6 mm | valkoinen

40x40x1,25 mm | valkoinen,
vaaleanharmaa

Tapettikulmalista

20x20 mm, 260 cm
valkoinen





Dione®
MADE BY DUURI OY

Laattalistat

LUO KYLPYHUONEELLESİ NÄYTTÄVYYTTÄ
LAATTALISTOILLA

Laattalistat suojaavat laattojen ulkoreunoja luoden samalla siistin ja huolitellun ilmeen. Laattalistojen käyttö tekee laatoituksesta myös helpompaa ja nopeampaa.

METALLISET LAATTALISTAT

Metalliset laattalistat antavat kylpyhuonelaatoitukselle elegantin loppusilauksen ja suojaavat samalla laatoitettuja kulmia. Ne antavat laatoituksen ulkonurkkaan siistin ilmeen ja poistavat laattojen viistosauhauksen tarpeen, silloin kun laattojen reunat ovat lasittamattomat.

ASENNUS

Laattalista valitaan laatan paksuuden ja värin mukaan. Laattalistan H-mitta kertoo laatan maksimikorkeuden.

Nuolenpäämallinen laattalista on suositeltavaa silloin, kun laatan ulkoreunat täytyy leikata.

Laattalistat asennetaan laastiin laatoituksen aikana.

1. Laatoita ensin yksi seinä ja asenna sitten laattalista kiinnityslaastiin.
2. Laatoita seinä niin, että listan reuna on samalla tasolla kuin laattojen reunat.
3. Saumaa laatoitus, ja ulkonurkka on valmis. **Laattalistalle jäävä ylimääräinen saumauslaasti tulee pestä pois välittömästi, koska se on vahvasti syövyttävää!**

Lue lisää laattalistojen asennuksesta s. 29!


BOORDILISTA LAATALLE

Boordilistan avulla saat luotua tyylikästä efektiä kylpyhuoneen laatoitukseen! Materiaalina kiiltävä rst ja hiottu rst.



MUOVISET LAATTALISTAT

Muoviset Dione-kulmasuojalistat ovat kovasta muovista valmistettuja listoja. Listat ovat viimeistelty tyylikkäällä, kiillotetulla pinnoitteella, joka sointuu hyvin laattojen



Laattalistojen kulmapalat



Ulkokulmapala




Sisäkulmapala






Dione®
MADE BY DUURI OY


Metallisten laattalistojen profiilit




Laattalista H= 6 mm
hopea-anodisoitu, hopea,
valkoinen




Laattalista H= 8 mm
hopea-anodisoitu,
hopea, valkoinen



Laattalista H= 10 mm
musta, kulta, hopea-anodisoitu,
nordic graphite, hopea, valkoinen




Laattalista H= 12 mm
musta, kulta, hopea-anodisoitu,
nordic graphite, hopea, val-
koinen




Laattalista
H = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
RST




Laattalista
H = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm
musta, hopea-anodisoitu, valkoi-
nen, RST, nordic graphite




Laattalista
H = 6 mm
musta, hopea-anodisoitu,
valkoinen, nordic graphite




Laattalista
H = 15 mm
nordic graphite



Laatta-askelkulmalista
H=11
RST




Laatta-askelkulmalista
RST




Boordilista
H = 8 mm
rst kiiltävä ja hiottu


Muovisten laattalistojen profiilit




Laattalista H= 6 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa




Laattalista H= 8 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa




Laattalista H= 10 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa



Laattalista H= 12 mm
valkoinen, maalarinvalkoinen,
beige, harmaa, vaaleanharmaa



Laattalista H= 8 mm
valkoinen



Laattalista H= 10 mm
valkoinen



Dione®
MADE BY DUURI OY



Muoviset johtolistat

Johtokotelot siivoavat johdot pois silmistä ja luovat hyvän järjestyksen. **Johtojalkalistat** tarjoavat kätevän tavan johtojen piilottamiseen.

Dionen listavalikoimaan kuuluu useita puujäljitelmävärejä, jotka sulautuvat loistavasti suosituimpiin lattiamateriaaleihin ja ne voi kokonaisuudessaan häivyttää ympäristön väreihin.

Metalliset johtolistat


Alumiinisten johtokoteloiden tyylikäs metallinen sävy palvelee vaativammankin sisustajan tarpeita.

Asennus


Tarrakiinnitteiset johtokotelot on helppo asentaa. Lista lyhennetään, tarran suojamuovi poistetaan ja lista painetaan paikalleen.




Johtokoteloiden profilit



Johtokotelo | valkoinen, tammi
12 x 8 mm, 16 x 16 mm,
25 x 16 mm, 25 x 25 mm
40 x 16 mm, 45 x 16 mm
40 x 30 mm, 60 x 40 mm



Johtokotelo alumiini | RST-anodisoitu, Hopea-anodisoitu, valkoinen anodisoitu,
23 x 14 mm



Johtojalkalista | valkoinen, koivu, pyökki
50x16 mm





Dione®
MADE BY DUURI OY

Hobbylistat

HOBBY-LISTAT PERSOONALLISIIN RATKAISUIHIN,
MONEEN ERI KÄYTTÖTARKOITUKSEEN

Luo persoonallisia ratkaisuja Dione Hobby -listoilla. Hobby -listat ja -koukut mahdollistavat persoonallisten ja käytännöllisten ratkaisujen suunnittelemisen ja toteuttamisen.

Dione Hobby -listat, kulmalistat, lattialistat, H-, U- ja T-listat, putket ja palkit

soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen, kuten akvaarioihin, säilytys- ja kuljetuslaatikoihin, liukuovikaappeihin, valokuva- ja peilikehyksiin, säleikköihin ja moneen muuhun!


Hobby-koukut pitävät tavarat järjestyksessä niin kotona kuin varastossakin. Valikoimassa on seinä-, katto- ja polkupyöräkoukkuja.

ASENNUS

Hobby-listat voi sahata oikeaan mittaansa ja porata kiinni ruuveilla. Ne on myös helppo asentaa liimalla.


Hobby-listojen profiilit

Hopea-anodisoitu, valkoinen




Kulmalista

15x10x2 mm 30x20x2mm
15x15x1 mm 30x30x2mm
20x20x1 mm 40x40x2mm
25x25x1,5mm
100 cm, 200 cm, 300 cm




Putki

8,5x1,75mm
15x1 mm
18x1mm
25x1,5mm
100 cm, 200 cm




U-lista

10x10x2 mm
14x16x2 mm
15x20x1,4 mm
20x20x2 mm
25x20x3 mm
100 cm, 200 cm




Palkki

30x30x2 mm
100 cm, 200 cm




Palkki

30x15x1,5 mm
100 cm, 200 cm




Lattalista

20x2 mm
30x2 mm
40x2 mm
100 cm, 200 cm




H-lista

9,1x12x1,3 mm
13,5x22x1,5 mm
100 cm, 200 cm




T-lista

20x20x1,5 mm
25x25x1,3 mm
100 cm, 200 cm



Peililista 4 mm peilille

30x8 mm
100 cm, 200 cm, 270 cm





Dione®
MADE BY DUURI OY



PUULISTAT LUOVAT VÄLITÖNTÄ LÄMPÖÄ JA ELEGANSSIA JOKAISEN KODIN SISUSTUKSEEN




Puulistat soveltuvat erityisen hyvin lattian ilmeen viimeistelyyn ja huolteluun sekä erilaisten lattiamateriaalien yhdistämiseen. Tamminen tuotesarja sisältää saumalistoja, eritasolistoja, kynnyksiä, T-profileja ja laattalistoja.

Aitopuiset lattialistat tuovat kotiin luonnollista lämpöä ja tyyliä.


Saumalistat



Saumalistojen profiilit



Saumalista, tammi
10 x 38 mm, 100 cm ja 200 cm




Saumalista, tammi
15 x 38 mm, 100 cm ja 200 cm


Eritasolistojen profiilit



Eritasolistojen profiilit



Eritasolista, tammi
10 x 42 mm, 100 cm ja 200 cm




Saumalista, tammi
15 x 42 mm, 100 cm ja 200 cm


Päätelistat



Päätelistojen profiilit



Päätelista, tammi
10 x 24 mm, 100 cm ja 200 cm



Päätelista, tammi
15 x 24 mm, 100 cm ja 200 cm




Dione®
MADE BY DUURI OY


Kynnyslistat




Kynnyslistojen profiilit



Kynnyslista, tammi
75 x 9 mm, 100 cm ja 200 cm



Kynnys, tammi
100 x 9 mm, 100 cm ja 200 cm




Kynnyslista, tammi
120 x 9 mm, 100 cm ja 200 cm

Tammiset T-listat



T-istojen profiilit




T-lista, tammi
21 x 60 mm, 200 cm

Valkolakattu tammi, käsittelemätön
tammi, lakattu pähkinä, lakattu tammi


Puiset laattalistat



Puisten laattalistojen profiilit




Laattalista 16 x 55 mm, 240 cm
Aitopuu tammi, valkoinen mdf



Laattalista 16 x 105 mm, 240 cm
Aitopuu tammi, valkoinen mdf

Asennusohjeet lattialistoille



LIIMAKIINNITYS

Levitä Dione-asennusliima puhtaalle, ei-huukoiselle pinnalle ja paina lista paikoilleen.

Huom! Listan poistaminen muutamaksi sekunniksi ja sen jälkeen uudelleen kiinnittäminen varmistaa erittäin tukevan kiinnityksen.



RUUVIKIINNITYS

Ruuvit ovat perinteikkäin asennusmenetelmä. Ruuveilla kiinnitettävät Dione-listat myydään ruuveineen saumattoman istuvuuden varmistamiseksi.

ELASTICFIX-KIINNITYS

Elasticfix-kiinnitteisten saumalistojen asentaminen on nopeaa ja helppoa: leikkaat vain listan oikean mittaiseksi, poistat suojapäällyksen ja kiinnität listan paikalleen.



NAULATULPPAMENETELMÄ

Tulppakiinnitystä varten liikuntasumaan porataan suoralle akselille 5 mm:n reiät. Metalliset tulpat painetaan tämän jälkeen listan keskiuraan.



ALAKISKOKIINNITYS

Alakiskokiinnityksiä asennettaessa erillinen kisko asennetaan ensin lattiaan ruuveilla tai liimalla samanaikaisesti lattiamateriaalin kanssa. Ylempi kappale kiinnitetään lattiaan asennuksen jälkeen.



Asennusohjeet laattalistoilte



Laattalistat suojaavat laattojen ulkoreunoja ja piilottavat rappaussauman luoden samalla siistin ja huolitellun ilmeen. Laattalistojen käyttö tekee laatoituksesta myös helpompaa ja nopeampaa.

1. Laatoita ensin yksi seinä ja asenna sitten laattalista kiinnityslaastiin.
2. Laatoita seinä niin, että listan reuna on samalla tasolla kuin laattojen reunat.
3. Saumaa laatoitus, ja ulkonurkka on valmis.

Laattalistalle jäävä ylimääräinen saumauslaasti tulee pestä pois välittömästi, koska se on vahvasti syövyttävää.



Inspiroidyl!



Dione®
MADE BY DUURVOY



Dione®

MADE BY DUURI OY

DUURI OY
Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki
Puh. 09-351 050
duuri@duuri.fi | www.duuri.fi