



TYÖKALUKUVASTO
www.duuri.fi 2014



Duuri Oy:n työkalukuvastosta löytyy laaja valikoima lattianpäällystysammattilaisten käyttämiä työkaluja ja koneita. Duurin valikoimasta löydät kulloinkin sopivat työkalut lattianpäällystyksen ammattilaisille. Tuotteet ovat saatavilla lyhyellä toimitusajalla. Lisäksi suuri osa valikoimasta löytyy myös suoraan varastostamme.

Tämän lisäksi tarjoamme myös asiantuntevaa huolto- ja varaosapalvelua. Duuri Oy on sähkö-tarkastuskeskuksen hyväksymä D-ryhmän sähköurakoitsija. Teemme sähkötekniset korjaukset sähkökäyttöisille työkaluille, monitoimikoneille ja parkettihiomakoneille.

YHTEYSTIEDOT

Duuri Oy | Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki
Puh. 09-3510 5500 | fax. 09-3510 5222
www.duuri.fi | duuri@duuri.fi

MYynti

MIKA KOSKINEN

Tekninen neuvonta ja myynti

Puh. (09) 3510 5212
mika.koskinen@duuri.fi

JORMA LAINE

Laatupäällikkö/tekninen neuvonta, huolto ja myynti

Puh. (09) 3510 5234
jorma.laine@duuri.fi



SISÄLLYSLUETTELO

MITTALAITTEET

- Kosteudenosoittimet 4
- Kosteusmittarit 4
- Lasermittarit 4



PÄÄLLYSTEEN POISTO

- Repimiskourat 7
- Päällysteenpoistokoneet 7



TASOITEVÄLINEET, LASTAT

- Mikserit ja vispilät 9
- Muut laatoitustyökalut 9
- Lastat 9
- Telat ja piikkirullat 10



MATTOTYÖKALUT

- Kuumailmapuhaltimet 12
- Hitsaussuuttimet 13
- Urajyrsimet 14
- Porrasjyrsimet 14
- Muut käsityökalut hitsaukseen 15
- Mattoveitset 16
- Leikkurit ja sahat 17
- Piirtimet 18
- Sakset 18
- Viivaimet 19
- Kaapimet 19
- Mattojyrät 20
- Matto- ja pölysuojat 21
- Muut mattotyökalut 21



HIOMAKONEET

- Lautashiomakoneet 24
- Hiomatarvikkeet 26
- Parketinhiomakoneet 26
- Hiomapaperit 28



MUUT TARVIKKEET

29





CAISSO

GM-200

45.5

values in %

MITTALAITTEET

SELECT

MATERIAL

ON

MEASURE

SELECT

DISPLAY

HYDROMETER



KOSTEUDENOSOITTIMET

KOSTEUDENOSOITIN VI-D1

10136

Helppokäyttöinen ja luotettava kosteudenosoitin betonille, tasoitteelle ja puulle.

Mittaussyvyys: betoni ja tasoite n. 4 cm, puu n.3 cm. Mittaustulos on helppo lukea suurikokoisesta digitaalisesta LCD-näytöstä. Mittaussensori on osoittimen pohjassa. Toimitetaan pehmeässä kuljetuslaukussa. Mukana myös virtalähteenä toimiva 9 V paristo. Mitattavan pinnan eri kohtien näyttäessä erilaista kosteuskokemaa tai kun kosteuskokemat ovat poikkeuksellisen suuria, saattaa olla syytä epäillä kosteusvahinkoa. Kosteissa tiloissa ennen mittausta tulee suihkua olla käyttämättä vähintään 48 tuntia.



KOSTEUSMITTARIT

KOSTEUSMITTARI GM20

19810

Mittaukset kuula-anturilla: P 141 mm (sis. kuulan) x L 79 mm x K 24 mm. Vähäinen virrankulutus: virtalähteenä kaksi AA patteria. Suuri 3,5-merkkinen LCD-näyttö. Ei vaadi kalibrointia käynnistämisen jälkeen. Näyttö asennettavissa CM-prosenteissa. "Hold" toiminto. Ihanteellinen vertaaviin mittauksiin CM-mittauksien kanssa.



KOSTEUSMITTARI PUULLE

19811

Kapasitiivinen puun kosteutta mittaava laite, rakennetta rikkomaton mittausmenetelmä, lämpötilasta riippumaton tarkkuus, LCD-näyttö. Mikroprosessoriohjattu. Puun laji ja tiheys luettavissa näytöltä. Viimeisimmän mittauksen tallennus. Puulajitaulukko tallennettuna laitteeseen. Menee automaattisesti pois päältä, sisältää laukun.



KOSTEUSMITTARI BETONILLE

19812

VI-D4 -mittarissa yhdistyvät kestävyys ja kapasitiivinen mittausmenetelmä. Korkea tarkkuus. Helppokäyttöinen.

Mitat: 147x89x33mm

Virtalähde: 2xAA Keskimääräinen käyttöaika, yhdet paristot: 20 tuntia

Näyttö: musta ja valkoinen. Resoluutio 128x64 pikseliä.

Käyttölämpötila-alue: 5 °C 40 °C

Tarkkuus: ± 0,5%



LASERMITTARIT

LASERMITTA SUORAKULMA 90 toimitusmyynti

19823

90 ° laserviivat. Erittäin näkyvät laserlinjat. Valaistut libellit. Integroitu säätöjaloille, 1/4 " jalustakiinnitys.



LASERMITTA GLM50 | toimitusmyynti

19855

Helppo tapa mitata etäisyyksiä tarkasti. Helppo käytettävyyden intuitiivisen näppäimistön ansiosta. Suuri, valaistu näyttö parasta mahdollista luettavuutta varten. Luja rakenne suojausluokalla IP 54 vaatimaan työmaakäyttöön. Parhaat mahdolliset työtulokset suuren mittaustarkkuuden ansiosta. Pitkä käyttöikä Softgrip - kotelosuojan ansiosta.



PÄÄLLYSTEEN POISTO





PÄÄLLYSTEENPOISTAJAT

REPIMISKOURA

58080

Luja ote poistettavasta päällysteestä. Säästää käsiä ja nopeuttaa työtä.



24499



JUMBOSTRIPPER

58050

8 000 irroitusiskua/min.

Teho 2 000 W. Paino 12 kg, työleveys 210 mm

JUMBOSTRIPPER TERÄT	Tuotenumero
Varaterä 210 mm	58052
Poistoterä pehmeille	24499



MULTISTRIPPER

58090

Säädettävä työkorkeus.

Itsestäänvetävä, moottori 0,75 kW. 220 V, 2800 r/min. Leikkaavat sivuterät. Ylikuormituskytkin, kiinteä teräkotelo ja mekaaninen käyttökytkin. Poistaa tehokkaasti PVC-päällysteet, vaahtokumi- ja tekstiilipohjaiset kokolattiamatot ja muut vaikeasti poistettavat lattianpäällysteet.

MULTISTRIPPER VARATERÄT	Tuotenumero
Varaterä sivuterillä	58090-31
Varaterä 320 mm	58090-1
Sivuterä	58090-2



BULL STRIPPER | toimitusmyynti

24630

Poistaa tehokkaasti matot, laatat, liimatut parkettilattiat, laastit, veden-eristykset ja pinnoitteet.

Kokonaispaino 245 kg. Painavin osa 120 kg

Työleveys 450 mm

Virtalähde: 230 V moottori

Konesyöttö: 350 W moottori

PAINEILMAPETKELE | toimitusmyynti

24810

Poistaa tehokkaasti monenlaiset lattiapinnoitteet: laatat, parketit, PVC-matot. Koneen lyöntinopeus on 2950 lyöntiä / min. 125 cm pitkä varsi helpottaa työtä. Kompressorin paine 6-8 bar/280 l/min

PAINEILMAPETKELEEN VARAOSAT	Tuotenumero
Teräpidin paineilmapetkeleelle	24815
Taivutettu terä 12 cm	24811
Aaltoterä	24812
Suoraterä	24817



24815



24811



24812



24817

TASOITEVÄLINEET, LASTAT



MIKSERIT

Mikserit ja vispilät

Tuotenumero

Ergo-Mixer 1100 W	23376
Mixer MXP 1000e Ergofix	23384
Spiral Mixer M14, vispilä	23362
Tubo-Disc-Mixer SW 11 mm, vispilä	23372
Tubo-Disc-Mixer M14, vispilä	23374



23362



23372, 23374



23376

23384

MUUT LAATOITUSTYÖKALUT

TASOITEKÄRRY

23377

Mitat: 590 x 400 x 230 mm. Paino 4,5 kg.

TASOITEPALJU 30 L

23378

Sopii tasoitekärryyn 23377. Halkaisija 38 cm, korkeus 43 cm, paino 1,8 kg



23377 + 23378

PIIKKIKENGÄT

11900

Laadukkaat piikkikengät. Polyamidia.



11900

SÄKIN KANTOKAHVA

66210

Erittäin kestävä kantokahva sulkee pussin suun tiiviisti ja nopeasti. Pituus 40 cm, kahvan pituus 32 cm.



66210


LASTAT


LIIMALASTAT 18 cm

LIIMALASTAT 25 cm

LASTA	LEV. mm	VÄLI mm	KORK. mm	Tuote nro
Sileä				11410
B1	2,6	2,4	2,0	11420
A3	0,4	1,6	2,0	11422
B11	7,9	6,1	5,0	11423
A1	0,5	1,5	1,1	11430
A2	1,3	1,7	1,4	11432
B2	2,0	3,0	2,55	11434
B3	3,3	3,7	3,25	11436

LASTA	LEV. mm	VÄLI mm	KORK. mm	Tuote nro
Sileä				11440
B1	2,6	2,4	2,0	11450
A1	0,5	1,5	1,1	11460
A2	1,3	1,7	1,4	11462
B2	2,0	3,0	2,55	11464
B3	3,3	3,7	3,25	11466





LASTAT

Tuotenumero

Lasta 40 cm	11021
Lasta 40 cm RST	11023

TASOITELASTAT

Tuotenumero

Tasoitelasta 28 cm	11024
Tasoitelasta 28 cm RST	11032
Tasoitelasta 56 cm	11363
Tasoitelasta 50cm	11070-6
Tasoitelasta 50 cm RST	11071

TASOITELASTOJEN VARATERÄT

Tasoitelastan 56 cm varaterä, R2	11366
Tasoitelastan varaterä, R1	11362

TELAT ja PIIKKIRULLAT

TELAT

Tuotenumero

Piikkitela tasoitteella 25 cm	11910
Piikkitela tasoitteella 50 cm	11911
Piikkitela tasoitteella 50 cm, 31 mm piikit	11914
Tela praimerille, ilman kahvaa	53550
Tela vaahto 25 cm	53611
Tela velour 25 cm, liimalle	53691
Tela nylon 25 cm, liimalle	53692
Tela nylon 61 cm, liimalle	53695
Tela microstar 25 cm	53697



MATTOTYÖKALUT



LEISTER-tuotteet

LEISTER-KUUMAILMALAITTEET

Leister-kuumailmalaitteita käytetään ammatti- ja teollisessa kesto-muovien hitsauksessa ja kutistamisessa, elektroniikkakomponenttien juottamisessa ja irrottamisessa, kuivaus- ja kuumailmaprosesseissa ja monissa erikoissovellutuksissa.

Kädessä pidettävät puhaltimet soveltuvat esim. lattiapäällystystöihin, auton muoviosien juottamiseen, pressujen korjaukseen, maalin poistamiseen, tinaukseen sekä muihin polypropeeni- ja ABS-muovien hitsauksiin.

Varastovalikoiman lisäksi saatavilla on erilaisissa teollisuuden prosesseissa (esim. kalvojen sekä päällyste- ja kattomateriaalien hitsaukseen) käytettäviä kuumailmalaitteita.

LEISTER-PAKKAUS

62807

Täydellinen hitsauslaitepakkaus, linon ja muovimattosaumojen hitsaukseen kuumailmamenetelmällä. Sopii esim. matto- ja huoltomiehille sekä vuokraamoille.

Sisältö	Tuotenumero
Leister Triac ST lämpöhitsauslaite	62812
Kuljetuslaukku	62799
Varavastus 1550 W	62803
Uraveitsi	62111
Lankaohjain	62614
Kuuveitsi	62621
Kuuveitsen tukiohjain	62625
Pikahitsaussuutin alkuperäinen	62786-5
Vakiosuutin	62792



LEISTER TRIAC ST

62812

Muovien hitsaukseen, muotoiluun ja lämmittämiseen. Varustettu lämpösuojatulla vaipalla.

Mitat: 320 x 95 mm.

Teho 1600 W

Paino 1350 g

Portaaton lämmönsäätö 20-700 °C

Ilmamäärä maks. 230 l/min.



HITSAUSSUUTTIMET

HITSAUSSUUTTIMET

Tuotenumero

Vakiosuutin Triac	62792
Alkuperäinen valettu pikahitsaussuutin 4 mm hitsauslangalle	62786-5
Alkuperäinen valettu pikahitsaussuutin 5 mm hitsauslangalle	62786-6



62792



62786-5



62786-6



LEISTER ELECTRON

62782

Lämmittämiseen, muotoiluun, maalin poistoon ja kuivattamiseen.

Mitat: 320 x 95 mm.

Teho 3400 W

Paino 1500 g.

Portaaton lämmönsäätö 20-650 °C

Ilmamäärä maks. 500 l/min.

LEISTER UNIFLOOR S HITSAUSAUTOMAATTI

62850

toimitusmyynti

PVC ja linoleum lattianpäällysteiden hitsaukseen.

Toimitetaan kuljetuslaatikossa.

Mitat: 420 x 270 x 215 mm.

Teho 2300 W, paino 14 kg.

Portaaton lämmönsäätö 20-620 °C

Hitsausnopeus 0,5-6 m/min.

Ilmamäärä maks. 300 l/min



UNIFLOOR E PU -HITSAUSAUTOMAATTI

21680

toimitusmyynti

Kapealla suuttimella PU- tai PUR-pinnoitetuille päällysteille. PVC:stä, PE:stä, linoleumista ja muunnetuista kestopinnoiteista tehtyjen lattia-pinnoitteiden hitsaamiseen. Potentiometri ja digitaalinen näyttö kaikille tärkeille hitsausparametreille. Toistettavissa olevia tuloksia asetus- ja oloarvojen digitaalisen näytön ansiosta. Sähköisesti säädettävä lämmitys. Ilmamäärä portaattomasti säädettävä. Kaikki lattiapinnoitteet hitsattavissa samoilla säädöillä. Automaattinen käynnistys. Integroitu poiskytketyminen esteeseen osuttaessa. Kompakti ja kätevä muotoilu. Sisältää hitsauslangan rullanpurkauskalteen ja kuljetuslaukun.



Jännite V~ 230

Ottoteho W 2300

Taajuus Hz 50 / 60

Lämpötila °C 20 - 620

Nopeus m/min 1.0 - 7.5 l

Ilmamäärä 300 l/min.

Mitat (P x L x K) mm 420 x 270 x 215

Paino kg 11,0 (3 m johdolla).

URAJYRSIMET

Suurien pintojen mattosaumojen hitsausuran jysintään. Käsikäyttöisiä uraveitsiä moninkertaisesti nopeampi.

URAJYRSIN LEISTER GROOVER

62781

Varustettu pölypussilla. Kaksi työskentelynopeutta. Toimitetaan kuljetuslaatikossa.

14 500 tai 16 500 kierr./min.

Ottoteho 700 W

Paino 6,7 kg.

Portaaton syvyydensäätö 0-4 mm

VARATERÄT	Tuotenumero
Kartio 3,5 mm	62808-41
Puolipyöreä 4 mm	62808-41A



URAJYRSIN MAFELL KFU 1 000 E

62905

Varustettu pölypussilla sekä peltisellä kuljetuslaatikolla.

Portaaton syvyydensäätö 0-4,5 mm

Terä Ø 120/20 mm

Terän portaaton nopeudensäätö 8 000 - 13 000 kierr./min.

Ottoteho 900 W, paino 3,5 kg

MAFELL VARATERÄ	Tuotenumero
KFU 1000, leveys 3,3 mm, 12-hampainen	62903



PORRASJYRSIMET

PORRASJYRSIN SAPLUUNALLA 600 mm

20260

Innovatiivista porraskorjausta Wopti-jysimellä. Onko portaikon kuluminen kävelykohdasta sinulle tuttua? Portaatt täytyy joko hioa työläästi ja lakata uudestaan tai liimata päälle rumat matot. Tähän tilanteeseen on nyt tarjolla Wortmannin uusi Wopti-jysin, joka on Mafellin valmistama. Sapluunan tukipinnan ansiosta koko portas voidaan jysä ja tasata. Jysin työskentelee niin puhtaasti, että hioa täytyy vain vähän täydellisen pinnan aikaansaamiseksi. Vaihtoehtoisesti portaatt voidaan purkamatta jysä sapluunan avulla juuri kuluneesta kohdasta ja päälle voidaan liimata uusi päällyste.



VARATERÄ	Tuotenumero
Porrasjysimen varaterä	84160

MUUT KÄSITYÖKALUT HITSAUKSEEN



URAVEITSI

62111

Reikäterällä varustettu

URAVEITSEN VARATERÄT	Tuotenumero
4 teräkulmalla	62111-5



URAVEITSI

62603

URAVEITSEN VARATERÄT	Tuotenumero
Varaterä	62604



KUUVEITSEN TUKIOHJAIN

62625

Hitsauslangan esileikkaukseen.



PERINTEINEN KUUVEITSI

62621

Ylimääräisen hitsauslangan tasaukseen.



VIIMEISTELYVEITSI

62622

TERÄT	Tuotenumero
Viimeistelyveitsen varaterä	62623
Tukiohjain 10012, 0,50 mm	10014
Tukiohjain 10012, 0,70 mm	10015



KULMATYÖKALU

62632

KULMATYÖKALUN HOLKKITERÄ

62633



LANKAOHJAIN Ø 20 mm

62614



KATKOTERÄVEITSI

14440



KATKOTERÄVEITSI 9 mm

14461

MATTOVEITSET

Huippulaatuinen teräseos tekee Mozart-teristä kestävä. Erikoistarkan terän hionnan ansiosta soveltuu erityisesti ammattikäyttöön, kun terältä vaaditaan parasta terävyyttä.

DUURI-MATTOVEITSI

62075



DELPHIN -TURVAVEITSI

62005

Tupella varustettuna



MATTOVEITSI MOZART Allegro

62012



VEITSETERÄT	Tuotenumero
Katkoterä suora 18 mm, 100 kpl/pkt	62002-9
Mozart koukkuterä, 100 kpl/pkt	62003-10
Mozart-Bitex koukkuterä, 100 kpl/pkt <i>Erikoissuuri koukkuterä, jolla voi leikata jopa 11 mm paksua materiaalia.</i>	62003-105
Mozart suora terä, lyhyt, 100 kpl/pkt	62003-9
Mozart suora terä, pitkä, 100 kpl/pkt	62003-975
Mozart katkoterä 9 mm	62004-9
Lyhyt suora terä 100 kpl	62003-8358
Pitkä suora terä 100 kpl	62003-8359
Koukkuterä 0.65 mm 100 kpl	62003-8357
Mozart puolikuuterä 100 kpl	62003-160
Iso Floor Fit koukkuterä	14161



LEIKKURIT ja SAHAT



LINOLEUM REUNALEIKKURI

16650

Säädettävä 0-10 cm

VARATERÄT	Tuotenumero
Varaterä 5	11070
Viimeistelyterä	11070-2



REUNALEIKKURI

16010

VARATERÄT	Tuotenumero
5 kpl	11146



58001

VINYYLILAATTALEIKKURI

58000

Suora leikkausjälki. Aluslevyn koko on 36 x 36 cm.

VINYYLILAATTALEIKKURI

58001

Aluslevyn koko on 55 x 40 cm.



LAMINAATTI- JA PARKETTILEIKKURI

24199



KATKAISULAIKKA RST

70854

Alumiinille, teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle.
Paksuus 1 mm. Tarkka käsittely, leikkaa nopeasti ja helposti.



SAHA 150 mm

18090

Laadukas säädettävä taskusaha. Puinen kahva.

FLOOR FIT TERÄT

SAHATERÄT	Tuotenumero
65 mm (10 kpl)	20265
35 mm (10 kpl)	20266
65 mm (10 kpl)	20267



PIIRTIMET


PIIRTIMET

Tuotenumero


Upotuspiirrin 165 mm	62121
Kulmaviivain 250 mm	17500
Suorakulma 100 x 45 cm	62211
Piirrin / leikkuri	19112



62121



17500



62211



19112

LINOPIIRRIN

62138

Varustettuna leikkuuterällä

VARATERÄT ja -OSAT	Tuotenumero
Varaterä	62139
Varaneula	62140



SAKSET

SAKSET

Tuotenumero

Listasakset jiirikulmalla. Muovi- ja puulistojen katkaisuun	62280
Listasakset	15360
Voimasakset	15160



62280



15360



15160

VIIVAIMET

TERÄSVIIVAIMET

Tuotenumero

Teräsviivain, jousiteräs vekattu 8 x 205 cm	62205-1
Teräsviivain, jousiteräs vekattu 8 x 405 cm	62207-1

T-VIIVAIMET


Tuotenumero

T-viivain 410 cm, 8 x 410 cm	62232
T-viivain 210 cm, 8 x 210 cm	62230

MINIVIIVAIN 1 m

17152

Viivoitin ruostumattomasta jousiteräksestä. Rullattavissa silmän räpäyksessä pieneksi rullaksi (n. Ø 7 cm) ja sopii joka taskuun. Pysyy ilman minikäänlaista klipsiä rullattuna. Avattuna se on jäykkä ja kaarevuutensa ansiosta suora. Pituus 1 m, Leveys 25 mm



KAAPIMET

KAAPIMET

Tuotenumero

Jenkkikaavin	18450
Lyöntikaavin	18454
Kaavin	18455



18450



18454




18455

VARATERÄT KAAPIMIIN	Tuotenumero
Varaterä jenkkikaapimeen 18450	18460
Varaterä lyöntikaapimeen 18454	18462

MATTOJYRÄT

Tuotetiedot	Paino	Mitat	Tuotenumero
4-osainen. Pyörillä varustettu, helppo siirtää paikasta toiseen. Ruostesuojattu.	50 kg	Ø 12 cm, leveys 50 cm.	62403
3-osainen. Varustettu pyörillä, helppo siirtää paikasta toiseen. Ruostesuojattu.	75 kg	Ø 18 cm, leveys 40 cm.	62405
Varustettu pyörillä, helppo siirtää paikasta toiseen. Ruostesuojattu.	28 kg	leveys 30 cm	19911
Easy-lift. Kolmeen osaan purettavissa, helpottaa kantamista.	70 kg	leveys 40 cm	19917



62403



62405



19911



19917

PAINORULLA

Painorulla säädettävällä varrella. Leveys 195 mm.

19920



KÄSIPAINORULLA

Käsipainorulla saumoille. Vankka metallirakenne mahdollistaa suuren voiman kehonpainoa hyödyntämällä. Kevyesti pyörivät rullat ovat mas-siivialumiinista. Rullien leveys kapealla puolella 5,5 cm, leveällä puolella 13,7 cm.

19206





MATTO- JA PÖLYSUOJAT

PÖLYSUOJUS OVEEN

52011

Suojaa huoneet pölyltä ja lialta. Vetoketju, joka avattavissa molemmilta puolilta. Materiaali erittäin kestävä ja ilmaa läpäisevää PP kuitukangasta.

Mitat 210 x 100 cm (aukko: 190x70cm)

Väri: valkoinen



MATTOSUOJAT

MATTOSUOJAT	Tuotenumero
GRIP 122 x 122, piikeillä	44022
GRIP 152 x 122, piikeillä	44023
PLAIN 122 x 122	44028
PLAIN 152 X 122	44029



PÖLYNIMURI 230 V | toimitusmyynti

26035

RONDA ® 200 H on kompakti , laadukas ja ympäristöystävällinen teollisuuspölynimuri. Täyttää nykyiset lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sisätiloihin ja rakentamiseen. 1100 W moottori ja teflonpeitteinen suodatin. Säiliö 16 l.



PÖLYPUSSI RONDA | toimitusmyynti

26024



MUUT MATTOTYÖKALUT

MATTOKÄRRY SHERPA

66422

Erittäin luja rakenne. Kokoontaitettavat kahvat.

Suuri nokka 58 x 39 cm, uritettu liukuesto. Suuret renkaat ø 21 cm.

Kantavuus 200 kg.

Koko kokoon taitettuna: K 101 x L 59,5 x S 9,7 cm.

Koko avattuna: K 125,5 x L 62 x S 60 cm

Paino 10,5 kg

PORRASPUTKI

Messingöity 9 mm

70474



PÄÄTYKAPPALE

Messinkiä 9 mm

70475



KONSOLI

Messinkiä 9 mm

70476



REUNAKIRISTIN GAP-JACK 6-35 mm

18500



POLVIPINGOTIN

62266-408

Lujarakenteinen, paksu pehmuste polven suojaksi, leveä pää, jotta paino jakaantuu tasaisemmin. Luja ja luotettava pituudensäätö 45 - 55 cm välillä. Kahvassa uurrettu luistonesto.



LÄMPÖSAUMATEIPPI

62811

REDLINE, Standard-laatu, asuintiloihin. Lämpösaumateippi kokolat-tiamattojen yhdistämiseen niitä pingotettaessa. Käytetään lämpöraudan 62810 kanssa. Uurteinen liimapinta, neulottu lasikuitutekstiilialusta, paperiselkämys. Leveys n. 9 cm. Rullan pituus 20 m.



LÄMPÖRAUTA

62810

Lämpöliimateipin lämmittämiseen kokolat-tiamattojen yhdistämiseen niitä pingotettaessa. Ylöspäin suunnattu lämpösuoja lattiapäällysteen suo-jaamiseksi ja alusta. Uurrettu jalusta tarttumisen estävällä pinnoitteella. Lämpötila on säädettävissä 4-portaisesti 65 ja 220 celsiusasteen välillä. Lämmitysteho 1000 wattia.

PIIKKILISTA, ilman nauloja 1,524 m

70140


Lattiapäällysteen pingottamiseen. Siisti maton reuna viistotun reunan ansiosta. Sinkillä pinnoitetut 60 asteen kulmassa olevat naulat takaavat päällysteen varman kiinnityksen.

Keskipitkä naulakorkeus, n. 5 mm.

5-kertaista liimalaminoitua vaneria, paksuus 6 mm.

Listojen pituus 152,4 cm

Toimitetaan vain täysin laatikkoina. Pakkauskoko: 100 x 1,524 = 152,4 m



PIIKKILISTA LEVEÄ, ilman nauloja 1,524 m

70142

Lattiapäällysteen pingottamiseen. Siisti maton reuna viistotun reunan ansiosta, sinkillä pinnoitetut 60 asteen kulmassa olevat naulat takaavat lattiamaton varman kiinnityksen.


3 riviä nauloja, leveys 47 mm

Keskipitkä naulakorkeus, 4 mm.

Listojen pituus 1,524 m.

5-kertaista liimalaminoitua vaneria, paksuus 6 mm.

Toimitetaan vain täysin laatikkoina. Pakkauskoko: 50 x 1,524 = 76,2 m.



HIOMAKONEET



LÄGLER -LATTIANHIOMAKONEET

Läglér-lattianhiomakoneisiin luottavat kokeneet ammattilaiset. Toimintavarmuus, helppo huollettavuus ja pitkäikäisyys ovat Läglér -hiomakoneiden ominaisuuksia, joita ammattilainen osaa arvostaa. Koneiden teknologia ja hionnan laatu takaavat korkeatasoisen ja ympäristöystävällisen lopputuloksen. Läglér on maailman eniten myyty lattiahiomakonemerkki, jonka laatuun voit luottaa.

LAUTASHIOMAKONEET

LÄGLER TRIO

57306

Monitoimikone lattianhiontaan ja parkettilattioiden uusimiseen. Lautaparkettien korjaushionnassa ylivoimaisen tasainen hiontajälki. Vastapäivään pyörivään vetoalustaan kiinnitetty kolme myötäpäivään pyörivää hiomalautasta takaavat parhaan mahdollisen hiontajäljen. Ei jätä aaltomaisia hiontajälkiä pystysuunnassa periksi antavallakaan lautaparketilla.

Työleveys 460 mm.

Moottori 1800 W, 230 V, 2800 r/min.

Varustettuna kolmella 200 mm:n hiomakiekolla/-harjalla.

Verkkosulake: 16 A.

Hiomalautasten / -harjojen nopeus: n. 600 r.p.m

Hiomayksikön paino: 54 kg.

Ohjausyksikön paino: 24 kg

Kokonaispaino: 78 kg.

Lisäpaino: 8 kg



LISÄTARVIKKEET	Tuotenumero
Kovapalalautaset <i>Liiman, maalin ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen.</i>	57306-2
Hiomalautaset teräsharjoille	57306-3
Hiomalautaset <i>Luonnonharjalla pesua ja kiillotusta varten.</i>	57306-4

TAKIAISKIINNITTEISET HIOMAPAPERIT TRIOLLE

Koko Ø203 mm, 50 kpl/pkt

Takiaiskiinnitteiset hiomapaperit	Tuotenumero
120	T200-120
100	T200-100
80	T200-80
60	T200-60
40	T200-40
24	T200-24
16	T200-16



LÄGLER SINGLE

57400

Valmistettu erityisesti puu- ja betonilattioiden hiontaan. Pitkän hiomavarren ansiosta helppo ohjattavuus ja rasitusta vähentävä työergonomia. Kädensijan uusi muotoilu antaa käyttövarmuutta ja hallittavuutta. Kestävä valurautainen pölynkaulus imuriliitännällä. Huoltovapaa, täysin pölyltä suojattu yksivaihemoottori. Toimitetaan alumiinisella hiomalautasella.

Moottori: 230V / 1,2 kW.
Verkkosulake 16 A.
Hiomalautasen koko: Ø 406 mm.
Hiomalautasen nopeus: 180 kierrosta/min.
Paino 45 kg.

LISÄTARVIKKEET	Tuotenumero
Vetoalusta Single-lautashiomakoneeseen	57401
Singlen lisäpaino. <i>Vesitäytteinen lisäpaino Single-lautashiomakoneen hiomapaineen lisäämiseen. Paino täytettynä 20 kg.</i>	57400.80.10
Hiomalautanen vaihdettavilla kovapalaterillä. <i>Tehokkuutensa ansiosta vähentää huomattavasti työaikaa ja kustannuksia. Paino 20 kg.</i>	57402



LAUTASHIOMAKONE FLOOR FIT 521

20085

Lautashiomakone Ø 400 mm. Edullinen ammattilaisen lautashiomakone kaikkiin lattianhionta-, puhdistus- ja huoltotöihin.

Jännite: 230 voltia
Teho: 1200 Wattia
Voiman välitys: Yksinkertainen planeettavaihteisto.
Työskentelyleveys: 400 mm
Kierroksia: 154 r/min
Paino: 39 kg
Paine: 41,8 g/cm²
Melutaso: 54 dB (A)
Johdon pituus: 12 m
Mitat: 1200 x 542 x 452 mm.

HIOMALAUTASET	Tuotenumero
Hiomalautanen Floor Fit 521	20086
Hiomalautanen Floor Fit 521, tarrakiinnitys	20087

LAUTASHIOMAKONE GOLIA

20110

Golia-yksilautashiomakone. Soveltuu lattiahiomakonekäyttöön paremmin kuin monet sen kilpailijat. Saatavilla Plus-versio erityisen vakaalla ohjaustangolla ja metallikotelolla.

Moottorin teho: 1850 wattia
Kierrosnopeus: 150 U/min
Hiomalaikan halkaisija: 400 mm
Paino: 43 kg



HIOMATARVIKKEET

MUUT HIOMALAIKAT JA -TARVIKKEET

Betonipintojen hiontaan ja puhdistukseen.

TERÄSHIOMALAIKAT	Tuotenumero
Teräshiomalaikka K14, 400 mm <i>Suosittellemme sirottelemaan hiekkaa liimajäämien päälle ennen hiomista. Näin estetään liiman tarttuminen hiomakiekkoon.</i>	70002
Teräshiomalaikka K36, 400 mm <i>Teräslevy jossa Widia-Splitt -pinta. Moleminpuolinen päällyste. Raekoko 36. Erityisen karkaita, teräviä ja korkeita rakeita. Kestää kulutusta ja on juotettu. Ihanteellinen renovointitöihin, koska sen avulla voidaan poistaa kiinni tarttuvia liimajäämiä.</i>	70003
Golia -hiomalautanen, timatti K20 <i>Aggressiivinen levy muun muassa laastin, betonin, epoksihartsipinnoitteen hiomiseen. Levyssä on 5 äärimmäisen korkealaatuista segmenttiä, joiden karkeus 20. Alustasta riippuen segmentit kestävät jopa 3000 m². Tämä jyrsinlautanen sopii korkeudeltaan täydellisesti Orcan/Quadro-hiomakoneeseen, siten että imuri toimii taatusti parhaalla mahdollisella tavalla. Bajonettikiinnitys Orcania/Quadroa varten sisältyy hintaan ja on valmiiksi asennettu.</i>	20078
Golia -hiomalautanen papereille	20214



70002, 70003



MUUT HIOMATARVIKKEET	Tuotenumero
Piikkivetoalusta Golialle	20213
Pölykaulus Golia	20111
Hiomalevy kahvalla	19045



20213



20111



19045

PARKETINHIOMAKONEET

LÄGLER HUMMEL

57303

Maailman tunnetuin nauhahiomakone. Ihanteellinen sekä suurten, että pienten lattiapintojen hiontaan. Korkealle kehitelty, pitkäikäinen teknologia takaa optimaalisen hiomalaadun myös ongelmapiinnoille.

Hiomarummun leveys 200 mm.

Verkkosulake: 16 A

Moottori 2200 W, 230 V.

Hiomatelan nopeus 2400 r/min.

Hiomanauhan koko 200 x 750 mm. Paino 79 kg.





LÄGLER UNICO

57304

Reunahiomakone. Täydellinen ergometrinen rakenne ja sisäänrakennettu valaisin tekevät Unicosta erittäin helppokäyttöisen. Lisävarusteena saatavilla kolme erilaista hiomavarren pituutta.

Hiomalautasen halkaisija 178 mm.

Moottori 1200 W, 230 V, 2800 r/min.

Paino 19 kg lyhyellä hiomavarella.

Hiomavarren korkeus 57 mm. Verkkosulake 10 A

Hiomavarren pituus, malli 350: 350 mm | TOIMITUSMYYNTI

Hiomavarren pittäus, malli 230: 230 mm

Hiomavarren pituus, malli 105: 105 mm | TOIMITUSMYYNTI



LÄGLER FLIP

57309

Tämä korkealaatuinen hiomakone on erittäin kätevä hankalissa reuna- ja porrastiloissa. Voimakas moottori korkeatasoisella imurilla takaa hyvän pölynpoiston. Helppo käyttää ja huoltaa. Saatavilla kolmella eri hiomavarella. Voi käyttää sekä perinteisiä että takiaiskiinnitteisiä hiomapapereita. Toimitetaan 155 mm hiomavarella.

Moottori 230 V, 1,35 kW varustettu ylikuumenemissuojalla.

Sulake 10 A.

Hiomalautasen halkaisija 150 mm, varustettu sekä takiaiskankaalla että perinteisellä paperinkiinnitysrullilla.

Hiomalautasen nopeus 3100 rpm.

Hiomavarren korkeus ilman seinäsuojapyörää 44 mm ja seinäsuojapyörällä 58 mm.

Paino 9,8 kg.

Lyhyt hiomavarsi, pituus 155 mm. Pitkä hiomavarsi, pituus 315 mm. Kulmahiomavarsi pituus 225 mm.



LATTIANHIOMAKONE QUADRO 615 toimitusmyynti

20210

Neljällä hiomalautasella varustettu hiomakone esim. loppu- ja välihiointaan.

Työleveys 400 mm

Moottori 1800 W, 230 V, 150 r/min.

Paino ilman imuria ja vetoalustaa 43 kg.

Konetta voi käyttää myös yhdellä hiomalautasella, kaikki ORCAN 400-mallin hiomalautaset käyvät Quadroon.

Pölykauluksella ja pölyputkella.



HIOMAPAPERIT

toimitusmyynti

HUMMEL | hiomanauha

HUMMEL 200 x 750 Korund
000-16
000-24
000-100
000-120
HUMMEL 200 x 750 Zirkon
000-36
000-40
000-60
000-80



TRIO | takiaislaikka

TRIO 203 SIC varastotuote
T200-16
T200-24
TRIO 203 Zirkon varastotuote
T200-40
T200-60
T200-80
T200-100
T200-120

FLIP | takiaislaikka

FLIP/ELAN 150 x 7 SiC
T150-16
T150-24
FLIP/ELAN 150 x 7 Zirkon
T150-40
T150-60
T150-80
T150-100
T150-120

UNICO | takiaislaikka

UNICO 180 x 22 SIC
T180-16
T180-24
UNICO 180 x 22 Zirkon
T180-40
T180-60
T180-80
T180-100

SINGLE | ruuvikiinnitteinen

SINGLE 410 SIC
400-16
400-24
400-36
400-40
400-60
400-80
400-100
400-120

SINGLE | rengasmallinen takiaislaikka

SINGLE 410 x 203 Zirkon
T410-40
T410-60
T410-80
T410-100
T410-120
SINGLE 410 x 210 SIC
T410-16
T410-24

MUUT TARVIKKEET

POLVISUOJAT

Tuotenumero

Polvisuojat	18900
Polvisuojat basic	18903
Polvisuojat, nahkaa, soljet	18915



18900



18903



18915



DUURI OY | Tapulikaupungintie 35, 00750 Helsinki
puh. 09-351 050 (myynti) | fax. 09-3510 5222
www.duuri.fi | duuri@duuri.fi

www.duuri.fi